




## Belastningsklasse 5 (450 kg/m<sup>2</sup>)

SPIR	Høyde (m)	Vekt	Art. nr.
aluminium, med topp og bunnplate 	3,00	9,2 kg	RNA-03300
	2,00	6,4 kg	RNA-03200
	1,50	5,0 kg	RNA-03150
	1,00	3,6 kg	RNA-03100
	0,50	2,2 kg	RNA-03050

SPIR	Høyde (m)	Vekt	Art. nr.
aluminium, uten topp og bunnplate 	3,00	8,9 kg	RNA-04300
	2,00	6,1 kg	RNA-04200
	1,50	4,7 kg	RNA-04150
	1,00	3,3 kg	RNA-04100
	0,50	1,9 kg	RNA-04050

LENGDEBJELKE, LB	Lengde (m)	Vekt	Art. nr.
aluminium 	3,00	8,7 kg	RNA-02300
	2,45	6,8 kg	RNA-02245
	1,90	6,2 kg	RNA-02190
	1,60	5,3 kg	RNA-02160
	1,20	4,1 kg	RNA-02120
	1,00	3,6 kg	RNA-02100
	0,70	2,7 kg	RNA-02070
	0,50	2,0 kg	RNA-02050

## Delta System AS

Kirkesvingen 2, 3180 Nykirke

Tlf.: +47 41 38 66 63

Tlf.: +47 41 39 66 60


Tlf.: +47 48 40 16 60

[www.deltasystem-olan.no](http://www.deltasystem-olan.no)

[post@deltasystem-olan.no](mailto:post@deltasystem-olan.no)

## ENRØRS BJELKE EB KL 5


aluminium



Lengde (m)	Vekt	Art. nr.
1,20	3,6 kg	RNA-02004
1,00	3,2 kg	RNA-02003
0,72	2,9 kg	RNA-02002

## ENRØRS BJELKE, EB


aluminium, brukes kun som håndlist og knelist



Lengde (m)	Vekt	Art. nr.
3,00	4,4 kg	RNA-02017
2,45	3,6 kg	RNA-02016
1,90	3,0 kg	RNA-02015
1,60	2,6 kg	RNA-02014
1,20	2,1 kg	RNA-02013
1,00	1,9 kg	RNA-02012
0,72	1,5 kg	RNA-02011
0,50	1,4 kg	RNA-02010
0,30	1,2 kg	RNA-02090

## PLANK

aluminium, 17 cm, kl. 5



Lengde (m)	Vekt	Art. nr.
3,05	10,9 kg	RNA-06305A
2,50	8,5 kg	RNA-06250A
1,96	6,9 kg	RNA-06196A
1,65	5,9 kg	RNA-06165A
1,25	4,9 kg	RNA-06125A
1,05	4,4 kg	RNA-06105A
0,77	2,4 kg	RNA-06077A
0,55	1,8 kg	RNA-06055A

## PLANK

aluminium, 23 cm, kl. 5



Lengde (m)	Vekt	Art. nr.
3,05	11,3 kg	RNA-05305A
2,50	9,4 kg	RNA-05250A
1,96	8,5 kg	RNA-05196A
1,65	7,4 kg	RNA-05165A
1,25	6,0 kg	RNA-05125A
1,05	5,5 kg	RNA-05105A
0,77	4,6 kg	RNA-05077A
0,55	3,2 kg	RNA-05055A

**Delta System AS**

Kirkesvingen 2, 3180 Nykirke

Tlf.: +47 41 38 66 63

Tlf.: +47 41 39 66 60

Tlf.: +47 48 40 16 60

[www.deltasystem-olan.no](http://www.deltasystem-olan.no)

[post@deltasystem-olan.no](mailto:post@deltasystem-olan.no)


## LABANKLEMMER KI.5



Benevnelse	Vekt	Art. nr.
STILLASLEM TB 1,2	12,0 kg	ST1091
Stillaslem i Glassfiberarmert PP	8,0 kg	RNA-16595L

## ALUMINIUM LABANK KI.5


alu



Benevnelse	Vekt	Art. nr.
Labank alu 1,2 x 0,6m med lås	9,1 kg	OL120
ALU LABANK 1,25X0,6 UTEN LÅS	9,1 kg	OL120 UL
ALU LABANK 1,25X0,5 M/ENDEPLATE	7,9 kg	OL120EP 0,5
ALU LABANK 1,25X0,6 M/ENDEPLATE	9,1 kg	OL120EP 0,6
Alu Labank 120x0,40	7,0 kg	OL120x0,4 EP

## TREKANT PLATTING

alu



Benevnelse	Vekt	Art. nr.
Trekant plating 0,7m	5,2 kg	RNA-00070
Trekant plating 1,2 m	11,2 kg	RNA-00120

## DIAGONALSTAG


aluminium



Mål	Vekt	Art. nr.
3,00 m felt	6,3 kg	RNA-01300
2,50 m felt	5,6 kg	RNA-01245
1,90 m felt	5,0 kg	RNA-01190
1,60 m felt	4,5 kg	RNA-01160
1,20 m felt	4,2 kg	RNA-01120
Teleskopisk	9,5 kg	RNA-01360

## TAKBØYLE med forlengelse

aluminium



Benevnelse	Vekt	Art. nr.
Takbøyle m/ forlengelse.	13,0 kg	RNA-04740

**Delta System AS**

Kirkesvingen 2, 3180 Nykirke

Tlf.: +47 41 38 66 63

Tlf.: +47 41 39 66 60


Tlf.: +47 48 40 16 60

[www.deltasystem-olan.no](http://www.deltasystem-olan.no)

[post@deltasystem-olan.no](mailto:post@deltasystem-olan.no)

## LUKEPLATTING

aluminium



Lengde (m)

1,20

Vekt

17,5 kg

Art. nr.

RNA-00712

## STIGE

aluminium, for lukeplattung LP 1,20



Lengde (m)

2,10

Vekt

3,6 kg

Art. nr.

RNA-00214

## STIGE

aluminium



LE 2,35

Lengde (m)

2,35

Vekt

9,8 kg

Art. nr.

RNA-00235

## TRAPP STV

aluminium



Lengde x Bredde (m)

2,00x1,96

Vekt

15,0 kg

Art. nr.

RNA-00000

2,00x1,60

14,2 kg

RNA-00001

2,00x1,20

13,0 kg

RNA-00002

2,20x1,20

15,0 kg

RNA-00003

**Delta System AS**

Kirkesvingen 2, 3180 Nykirke

Tlf.: +47 41 38 66 63


Tlf.: +47 41 39 66 60

Tlf.: +47 48 40 16 60

[www.deltasystem-olan.no](http://www.deltasystem-olan.no)  
[post@deltasystem-olan.no](mailto:post@deltasystem-olan.no)

## TRAPP UTV

aluminium



Lengde x Bredde (m)	Vekt	Art. nr.
Trapp 3,00x0,60 perf.	25,8 kg	RNA-30305
Trapp 3,00x0,60 profil	25,8 kg	RNA-35305
Rekkverk 3,00	11,8 kg	RNA-31305

## TRAPPETÅRN TRAPP

aluminium



Lengde (m)	Vekt	Art. nr.
2,00	20,5 kg	RNA-00005
1,50	15,4 kg	RNA-00004

## TRAPPETÅRN INNSTEGSTRINN

stål



Bredde (m)	Vekt	Art. nr.
1,60	15,0 kg	RNS-00002

## TRAPPETÅRN REPOS

aluminium



Lengde x Bredde (m)	Vekt	Art. nr.
2,00x0,65	15,5 kg	RNA-00012

## TRAPPETÅRN GELENDER

stål



Lengde (m)	Vekt	Art. nr.
2,00	10,3 kg	RNS-03001
1,50	9,0 kg	RNS-03002

**Delta System AS**

Kirkesvingen 2, 3180 Nykirke

Tlf.: +47 41 38 66 63


Tlf.: +47 41 39 66 60

Tlf.: +47 48 40 16 60

[www.deltasystem-olan.no](http://www.deltasystem-olan.no)  
[post@deltasystem-olan.no](mailto:post@deltasystem-olan.no)

## TRAPPETÅRN GELENDERSTOLPE


stål



Høyde (m)	Vekt	Art. nr.
1,00	7,0 kg	RNS-04002

## INNSTEGS KONSOLL

alu



Benevnelse	Vekt	Art. nr.
Innstegs konsoll justerbar		RNA-00080
Forlenger til Innstegs konsoll		RNA-00081

## REKKVERK STOLPE

stål



Benevnelse	Vekt	Art. nr.
Rekkverk stolpe	5,8 kg	RNS-04001

## FOTLIST + FESTE + SKJØT

aluminium



Fotlist feste (FLF)

Fotlist skjøt (FLS)

Lengde (m)	Vekt	Art. nr.
3,00	6,5 kg	RNA-07030
2,45	5,4 kg	RNA-07025
1,90	4,1 kg	RNA-07019
1,60	3,5 kg	RNA-07016
1,20	2,7 kg	RNA-07012
1,00	2,2 kg	RNA-07010
0,70	1,7 kg	RNA-07007
FLF	0,7 kg	RNA-07000
FLS	0,2 kg	RNA-07000.1

**Delta System AS**

Kirkesvingen 2, 3180 Nykirke

Tlf.: +47 41 38 66 63


Tlf.: +47 41 39 66 60

Tlf.: +47 48 40 16 60

[www.deltasystem-olan.no](http://www.deltasystem-olan.no)

[post@deltasystem-olan.no](mailto:post@deltasystem-olan.no)

## VEGGFESTE (stag, klemme, øyebolt)



Benevnelse	Vekt	Art. nr.
0,60	0,7 kg	RNA-17060
1,20	1,2 kg	RNA-17120
Klemme	0,6 kg	RNA-17000
Øyebolt	0,0 kg	


## VEGGFESTE Rør



Lengde (m)	Vekt	Art. nr.
0,40	1,7 kg	RFS-17040
0,85	4,0 kg	RFS-17085
1,00	4,2 kg	RFS-17110
1,30	4,5 kg	RFS-17130

## KONSOLL


aluminium



Benevnelse	Vekt	Art. nr.
SK 1,20	6,6 kg	RNA-06003
SK 0,70	3,5 kg	RNA-06005
SK 0,50	2,9 kg	RNA-06004
SK 0,30	0,8 kg	RNA-06007

## DOBBELTREKKVERK

aluminium



Lengde (m)	Vekt	Art. nr.
3,00	9,8 kg	RNA-11300[S1]
2,45	8,3 kg	RNA-11245[S1]
1,90	6,8 kg	RNA-11190
1,60	5,6 kg	RNA-11160
1,20	4,2 kg	RNA-11120
Ende 0,70	1,8 kg	RNA-11070

## Delta System AS

Kirkesvingen 2, 3180 Nykirke

Tlf.: +47 41 38 66 63

Tlf.: +47 41 39 66 60


Tlf.: +47 48 40 16 60

[www.deltasystem-olan.no](http://www.deltasystem-olan.no)  
[post@deltasystem-olan.no](mailto:post@deltasystem-olan.no)



## DOBBELT REKKVERK

aluminium



Lengde (m)

2,30

Vekt

7,9 kg

Art. nr.

RNA-11230

## TOPPREKKVERK

stål



Høyde (m)

1,00

Vekt


7,7 kg

Art. nr.

RNS-04230

## DRAGER

aluminium



SKJØTESTUSS

Lengde (m)

8,24

Vekt

34,4 kg

Art. nr.

RFA-05824

6,24

26,4 kg

RFA-05624

5,24

22,6 kg

RFA-05524

4,24

18,8 kg

RFA-05424


Skjøtestuss

2,2 kg

RFA-05000

## BEAM ENDE

stål



Benevnelse

Beam ende

Vekt


6,9 kg

Art. nr.

RNS-00004

## DØRKVANGE

aluminium



Lengde (m)

3,05

Vekt

6,8 kg

Art. nr.

RNA-10030

2,50

5,7 kg

RNA-10025

1,96

4,6 kg

RNA-10019

1,65

3,9 kg

RNA-10016

1,25

3,1 kg

RNA-10012

## Delta System AS

Kirkesvingen 2, 3180 Nykirke

Tlf.: +47 41 38 66 63

Tlf.: +47 41 39 66 60

Tlf.: +47 48 40 16 60


[www.deltasystem-olan.no](http://www.deltasystem-olan.no)

[post@deltasystem-olan.no](mailto:post@deltasystem-olan.no)




## BJELKERYTTER

aluminium



SVINGFESTE



BRM



RVRB



BVR  
m/topplate



BVR  
u/topplate

Benevnelse	Vekt	Art. nr.
BVR u/topplate	1,3 kg	RNA-47320
BVR m/topplate	1,4 kg	RNA-47321
RVRB	1,1 kg	RNA-47330
BRM	0,7 kg	RNA-47310
Svingfeste	1,6 kg	RNA-47340

## PLANKERYTTERE

aluminium



IP



VP

Benevnelse	Vekt	Art. nr.
IP 0,70	1,8 kg	RNA-12070
IP 0,47	1,5 kg	RNA-12047
IP 0,23	1,2 kg	RNA-12002
VP 0,70	1,8 kg	RNA-12070
VP 0,47	1,5 kg	RNA-13047
VP 0,23	1,2 kg	RNA-13023

## BUNNSKRUER

stål



Diam. x Høyde (mm)	Vekt	Art. nr.
32x800	5,5 kg	RFS-12080/32
38x600	4,0 kg	RFS-12160
Bunnskrue leddet 38x600	5,3 kg	RFS-12260

## DEKKPLATE, DP

aluminium



Lengde x Brekke (m)	Vekt	Art. nr.
1,14x0,63	8,1 kg	RNA-71163
1,10x0,50	6,2 kg	RNA-71150
0,70x0,50	3,9 kg	RNA-70750
0,50x0,50	2,8 kg	RNA-70550

**Delta System AS**

Kirkesvingen 2, 3180 Nykirke

Tlf.: +47 41 38 66 63

Tlf.: +47 41 39 66 60

Tlf.: +47 48 40 16 60

[www.deltasystem-olan.no](http://www.deltasystem-olan.no)

[post@deltasystem-olan.no](mailto:post@deltasystem-olan.no)

## HJUL TIL STILLAS


stål, justerbar m/brems



Diam. x Høyde (mm)	Vekt	Art. nr.
Dia 200mm (hard plast)	15,0 kg	RFS-25200
Dia 150mm (hard plast)	10,0 kg	RFS-25150

## HEIS KONSOLL


stål



Benevnelse	Vekt	Art. nr.
Heis konsoll	8,0 kg	RFS-25080
Hjul	2,7 kg	RFS-25001
Sjakkell	0,4 kg	

## LAGERTAINER

stål



Lengde x Bredde (m)	Vekt	Art. nr.
1,20x0,80	41,0 kg	RFS-61280
Forsterket 1,20x0,80	55,0 kg	RFS-61281
Korg 1,04x0,80	40,4 kg	RFS-60567

Korg til

**Delta System AS**

Kirkesvingen 2, 3180 Nykirke

Tlf.: +47 41 38 66 63


Tlf.: +47 41 39 66 60

Tlf.: +47 48 40 16 60

[www.deltasystem-olan.no](http://www.deltasystem-olan.no)  
[post@deltasystem-olan.no](mailto:post@deltasystem-olan.no)

## FOTSPINDEL LÅSEKLIPS

stål



Benevnelse	Vekt	Art. nr.
Fotspindel låseklips	0,7 kg	ST1002

## SPIRBOLT

stål



Benevnelse	Vekt	Art. nr.
Spirbolt	0,3 kg	RNS-00003

## SPLINTER - HÅRNÅLS

stål



Benevnelse	Vekt	Art. nr.
Splinter - hårnåls	0,0 kg	ZNN-00001

## VANGELÅS

aluminium



Benevnelse	Vekt	Art. nr.
Vangelås	0,1 kg	RNA-02000.1

**Delta System AS**

Kirkesvingen 2, 3180 Nykirke

Tlf.: +47 41 38 66 63

Tlf.: +47 41 39 66 60

Tlf.: +47 48 40 16 60

[www.deltasystem-olan.no](http://www.deltasystem-olan.no)  
[post@deltasystem-olan.no](mailto:post@deltasystem-olan.no)