


Belastningsklasse 3 (200 kg/m²)

RAMME


aluminium



Høyde x Bredde (m)	Vekt	Art. nr.
2,00x0,73	9,7 kg	RFA-07200
1,50x0,73	8,2 kg	RFA-07150
1,00x0,73	6,4 kg	RFA-07100
0,66x0,73	5,1 kg	RFA-07066

RAMME


stål



Høyde x Bredde (m)	Vekt	Art. nr.
2,00x0,73	19,8 kg	RFS-07203
1,50x0,73	15,6 kg	RFS-07151
1,00x0,73	12,8 kg	RFS-07100
0,66x0,73	10,0 kg	RFS-07067

REKKVERK RAMME


aluminium eller stål, for øverste plattigende



Høyde x Bredde (m)	Vekt	Art. nr.
Alu 1,00x0,73	7,0 kg	RFA-00073
Stål 1,00x0,73	12,0 kg	RFS-00073

REKKVERK STØTTE

aluminium eller stål, for øverste rekkverk



Høyde x Bredde (m)	Vekt	Art. nr.
Alu 1,00x0,73	3,3 kg	RFA-40073
Stål 1,00x0,73	5,5 kg	RFS-40073

Delta System AS

Kirkesvingen 2, 3180 Nykirke

Tlf.: +47 41 38 66 63

Tlf.: +47 41 39 66 60

Tlf.: +47 48 40 16 60

www.deltasystem-olan.no

post@deltasystem-olan.no

REKKVERK STØTTE

aluminium, enkel, for øverste rekkverk



Høyde (m)

1,00

Vekt

2,2 kg

Art. nr.

RFA-04073

REKKVERK STØTTE

stål, enkel, for øverste rekkverk



Høyde (m)

1,00

Vekt


4,5 kg

Art. nr.

RFS-04073

STØTTE RAMME

For netting - taksikring



Høyde x Bredde (m)

Stål 2,00x0,73

Vekt

9,0 kg

Art. nr.

RFS-11075

Alu 2,00x0,73

5,25 kg

RFA-11075

DOBBELT REKKVERK DIAG.

aluminium



Lengde (m)

3,07

Vekt

7,5 kg

Art. nr.

RFA-02307

2,57

6,6 kg

RFA-02257

2,07

4,6 kg

RFA-02207


1,57

3,9 kg

RFA-02157

DOBBELT REKKVERK

aluminium



Lengde (m)	Vekt	Art. nr.
3,07	5,8 kg	RFA-01307
2,57	5,0 kg	RFA-01257
2,07	4,2 kg	RFA-01207
1,57	3,4 kg	RFA-01157

DOBBEL ENDE-REKKVERK

stål



Bredde (m)	Vekt	Art. nr.
1,09	4,5 kg	RFS-15109
0,73	3,8 kg	RFS-15073

ENKEL REKKVERK

stål



Lengde (m)	Vekt	Art. nr.
3,07	4,9 kg	RFS-01307
2,57	4,1 kg	RFS-01257
2,07	3,5 kg	RFS-01207
1,57	3,1 kg	RFS-01157
1,09	2,1 kg	RFS-01109
0,73	1,6 kg	RFS-01073

PLATTING

aluminium m/ kryssfiner



Lengde x Bredde (m)	Vekt	Art. nr.
3,07x0,61	23,0 kg	RFA-61307N
2,57x0,61	19,5 kg	RFA-61257N
2,07x0,61	17,0 kg	RFA-61207N
1,57x0,61	13,0 kg	RFA-61157N
1,09x0,61	8,8 kg	RFA-61109N
0,73x0,61	6,3 kg	RFA-61073N

PLATTING


aluminium m/kompositt plate



Lengde x Bredde (m)	Vekt	Art. nr.
3,07x0,61	15,4 kg	RFA-61307L
2,57x0,61	12,6 kg	RFA-61257L
2,07x0,61	9,8 kg	RFA-61207L
1,57x0,61	6,6 kg	RFA-61157L
1,09x0,61	4,5 kg	RFA-61109L

LUKE PLATTING


aluminium / kryssfiner, m/stige



Lengde x Bredder (m)	Vekt	Art. nr.
3,07x0,61	29,5 kg	RFA-60307N
2,57x0,61	26,5 kg	RFA-60257N

LUKE PLATTING


aluminium m/stige og kompositt plate



Lengde x Bredder (m)	Vekt	Art. nr.
3,07x0,61	20,0 kg	RFA-60307L
2,57x0,61	18,0 kg	RFA-60257L

ALU PLATTING


med ekstra avstiving



Lengde x Bredder (m)	Vekt	Art. nr.
3,07x0,32	10,5 kg	RFA-32307N
2,57x0,32	9,2 kg	RFA-32257N
2,07x0,32	7,8 kg	RFA-32207N
1,57x0,32	6,5 kg	RFA-32157N

STÅL PLATTING

med ekstra avstiving



Lengde x Bredder (m)	Vekt	Art. nr.
3,07x0,32	18,9 kg	RFS-85307
2,57x0,32	16,0 kg	RFS-85257
2,07x0,32	13,7 kg	RFS-85207
1,57x0,32	10,0 kg	RFS-85157

STÅL PLATTING



Lengde x Bredder (m)	Vekt	Art. nr.
3,07x0,32	18,9 kg	RFS-84307
2,57x0,32	15,5 kg	RFS-84257
2,07x0,32	13,4 kg	RFS-84207
1,57x0,32	10,1 kg	RFS-84157
1,09x0,32	7,5 kg	RFS-84109
0,73x0,32	5,4 kg	RFS-84073

Delta System AS

Kirkesvingen 2, 3180 Nykirke

Tlf.: +47 41 38 66 63

Tlf.: +47 41 39 66 60

Tlf.: +47 48 40 16 60

www.deltasystem-olan.no

post@deltasystem-olan.no

BUNNSKRUE

stål



Diam. x Høyde (mm)	Vekt	Art. nr.
Bunnskrue 36x800	5,3 kg	RFS-12080
Bunnskrue 36x600	3,6 kg	RFS-12160

DIAGONALSTAG

stål, m/skru klips



Benevnelse	Vekt	Art. nr.
3,07m felt	7,8 kg	RFS-50307
2,57m felt	6,7 kg	RFS-50257
2,07m felt	6,4 kg	RFS-50207

DIAGONALSTAG

stål, for konsoll



Lengde (m)	Vekt	Art. nr.
3,60	8,8 kg	RFS-54307
3,20	7,5 kg	RFS-54257
1,95	5,6 kg	RFS-54195
1,77	5,5 kg	RFS-54177

AVSTIVING

stål, horisontal



Lengde (m)	Vekt	Art. nr.
3,07	13,0 kg	RFS-55307
2,57	11,1 kg	RFS-55257
2,07	9,2 kg	RFS-55207

Delta System AS

Kirkesvingen 2, 3180 Nykirke


Tlf.: +47 41 38 66 63

Tlf.: +47 41 39 66 60


Tlf.: +47 48 40 16 60


www.deltasystem-olan.no


post@deltasystem-olan.no

FOTLIST		Lengde x Høyde (m)	Vekt	Art. nr.
tre		3,07x0,15	7,8 kg	RFS-20307
		2,57x0,15	6,7 kg	RFS-20257
		2,07x0,15	5,4 kg	RFS-20207
		1,57x0,15	4,3 kg	RFS-20157

ENDE FOTLIST		Lengde x Høyde (m)	Vekt	Art. nr.
tre, plattingsbredd e		1,09x0,15	2,7 kg	RFS-20109
		0,73x0,15	1,8 kg	RFS-20073

VEGGFESTE (STAG, KLEMME, ØYEBOLT)		Lengde (m)	Vekt	Art. nr.
stål		1,00	1,0 kg	ST1072
		0,80	0,9 kg	ST1073
		0,60	0,7 kg	RNA-17060
		Klemme	0,6 kg	RNA-17000
		Øyebolt	0,0 kg	

VEGGFESTE		Lengde (m)	Vekt	Art. nr.
stål, rør + klips fast		1,30	4,9 kg	RFS-17130
		1,10	4,8 kg	RFS-17110
		0,85	3,1 kg	RFS-17085
		0,40	1,7 kg	RFS-17040
		Klips fast	1,3 kg	ZNN-ZB01CH

LÅSEBØYLE		Benevnelse	Vekt	Art. nr.
stål		Låsebøyle	0,1 kg	RFS-00011

STIGE		Lengde x Bredde (m)	Vekt	Art. nr.
stål, for lukeplattung		2,15x0,35	11,0 kg	RFS-01021

Delta System AS

Kirkesvingen 2, 3180 Nykirke

Tlf.: +47 41 38 66 63

Tlf.: +47 41 39 66 60


Tlf.: +47 48 40 16 60

www.deltasystem-olan.no

post@deltasystem-olan.no

TRAPPEOPPGANGER


aluminium



Benevnelse	Vekt	Art. nr.
Trapp 3,07	27,0 kg	RFA-35307N
Trapp 2,57	23,0 kg	RFA-35257N
Utvendig rekkverk for trapp 3,07	17,8 kg	RFA-31307
Utvendig rekkverk for trapp 2,57	16,0 kg	RFA-31257
Innvendig rekkverk for trapp	12,0 kg	RFS-32001
U-riegel Festes på bunnskrue	3,2 kg	RFS-22730

KONSOLL

stål, for utvidelse av stillas i bredden



Høyde x Bredde (m)	Vekt	Art. nr.
2,00x0,73	11,9 kg	RFS-12074
0,73	6,2 kg	RFS-12073
0,36	3,6 kg	RFS-12036

KONSOLL FOR HEISHJUL

heis



Benevnelse	Vekt	Art. nr.
Heiskonsoll stål	7,0 kg	RFS-25080

KONSOLL


knekt for overdekning



Bredde (m)	Vekt	Art. nr.
0,73	5,9 kg	RFS-14073

NETTING GITTER

stål, ved takarbeid



Lengde x Bredde (m)	Vekt	Art. nr.
3,07x1,00	25,1 kg	RFS-13307
2,57x1,00	22,0 kg	RFS-13257
2,07x1,00	21,5 kg	RFS-13207
1,57x1,00	16,9 kg	RFS-13157

DRAGER

aluminium, fagverk + skjøtestuss



Lengde (m)	Vekt	Art. nr.
8,24	34,4 kg	RFA-05824
6,24	26,4 kg	RFA-05624
5,24	22,6 kg	RFA-05524
4,24	18,8 kg	RFA-05424
SKJØTESTUSS	2,2 kg	RFA-05000

U-PROFIL / TVERRIEGEL

stål, m/klips



Lengde (m)	Vekt	Art. nr.
0,73	3,6 kg	RFS-22073

TRAVERS


aluminium, lang, for platting



Lengde (m)	Vekt	Art. nr.
0,64	2,7 kg	RFA-21064
0,90	3,3 kg	RFA-21090
1,20	3,8 kg	RFA-21120
1,60	5,2 kg	RFA-21160
1,92	3,8 kg	RFA-21192
3,00	8,5 kg	RFA-21300
4,00	10,2 kg	RFA-21400
5,00	12,7 kg	RFA-21500
6,00	15,2 kg	RFA-21600

KLIPS

stål




FAST 49/49

VRIDBAR

Benevnelse	Vekt	Art. nr.
Klips fast	1,4 kg	ZNN-ZB01CH
Klips vridbar	1,3 kg	ZNN-ZB02CH

PLATTING SIKRING


stål



Lengde x Bredde (m)	Vekt	Art. nr.
1,09	2,5 kg	RFS-16109
0,73	1,8 kg	RFS-16073
0,36	0,9 kg	RFS-16036

LAGERTAINER


stål, 1,2m



Lengde x Bredde (m)	Vekt	Art. nr.
1,20x0,70	31,0 kg	RNS-07113
Forsterket 1,25x0,70	35,0 kg	RNS-07127
KORG 1,04x0,90	30,4 kg	RFS-60567

REKKVERK FESTE


stål



Benevnelse	Vekt	Art. nr.
Rekkverk kilefeste	0,9 kg	ZNN-07048

FORTAUSRAMME

stål, for fotgjengerundergang



Høyde x Bredde (m)	Vekt	Art. nr.
1,5x2,0	35,9 kg	RFS-27200

Delta System AS

Kirkesvingen 2, 3180 Nykirke

Tlf.: +47 41 38 66 63

Tlf.: +47 41 39 66 60

Tlf.: +47 48 40 16 60

www.deltasystem-olan.no

post@deltasystem-olan.no

Delta System AS

Kirkesvingen 2, 3180 Nykirke

Tlf.: +47 41 38 66 63

Tlf.: +47 41 39 66 60

Tlf.: +47 48 40 16 60

www.deltasystem-olan.no

post@deltasystem-olan.no