





KATALOG SPIRSTILLAS ALUFOX



SPIR MED TOPP OG BUNNPLATE


Laget av 48,3 mm-rør. Ekstra monteringsplater sikrer trygg tilkobling som kan brukes til offshore-arbeid



Art.nr	Høyde (m)	Vekt (kg)
RNA-03300	3,00	9,2
RNA-03200	2,00	6,4
RNA-03150	1,50	5,0
RNA-03100	1,00	3,6
RNA-03050	0,50	2,2

SPIR

Grunnleggende lastbærende stillaskomponent.
Laget av 48,3 mm-rør



Art.nr	Høyde (m)	Vekt (kg)
RNA-04300	3,00	8,9
RNA-04200	2,00	6,1
RNA-04150	1,50	4,7
RNA-04100	1,00	3,3
RNA-04050	0,50	1,9

LENGDEBJELKE LB

Standard horisontal bjelke. Et av hovedelementene for horisontale stillasfelt



Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RNA-02300	3,05	9,4
RNA-02245	2,50	8,5
RNA-02190	1,96	6,2
RNA-02160	1,65	5,3
RNA-02120	1,25	4,1
RNA-02100	1,05	3,6
RNA-02070	0,77	2,7
RNA-02050	0,56	2,0
RNA-02030	0,35	1,5

TVERRBJELKE TB

Den sterkeste bjelken. Brukes for å oppnå den sterkeste lastbærende strukturen



Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RNA-02004	1,25	3,6
RNA-02003	1,05	3,2
RNA-02002	0,77	2,9

ENRØRSBJELKE EB

Lettversjon av lengdebjelke


Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RNA-02017	3,05	4,4
RNA-02016	2,50	3,6
RNA-02015	1,96	3,0
RNA-02014	1,65	2,6
RNA-02013	1,25	2,1
RNA-02012	1,05	1,9
RNA-02011	0,77	1,5
RNA-02010	0,56	1,4



REKKVERK RX

Standard rekkverk

Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RNA-11300	3,05	9,7
RNA-11245	2,50	7,8
RNA-11230	2,35	7,3
RNA-11190	1,96	6,4
RNA-11160	1,65	5,4
RNA-11120	1,25	4,3
RNA-11100	1,05	3,8
RNA-11070	0,77	3,3
RNA-11050	0,56	2,9



REKKVERK RXS

Art.nr	Høyde (m)	Vekt (kg)
RNA-11300S1	3,05	9,8
RNA-11245S1	2,50	7,9
RNA-11230S1	2,35	7,4
RNA-11190S1	1,96	6,5
RNA-11160S1	1,65	5,4
RNA-11120S1	1,25	4,4
RNA-11100S1	1,05	3,9
RNA-11070S1	0,77	3,4
RNA-11050S1	0,56	3,0



BUNNSKRUER

Brukes til montering av stillas. 32 mm-versjonen brukes til aluminiumsspir


Art.nr	D x H. (mm)	Vekt (kg)
RFS-12080/32	32x800	3,5



REKKVERKSGRIND MED NETT

Håndlist med integrert stålsikkerhetsnett.

Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RNS-13300	3,05	14,6
RNS-13245	2,50	12,9
RNS-13190	1,96	11,5
RNS-13160	1,65	9,9
RNS-13120	1,25	8,6
RNS-13100	1,05	7,9
RNS-13070	0,77	5,1



DIAGONALSTAG DSLB

Standard diagonalstag med koblinger for feste i begge ender.

Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RNA-01300	3,05 x 2,00	6,3
RNA-01245	2,45 x 2,00	5,6
RNA-01190	1,96 x 2,00	5,0
RNA-01160	1,65 x 2,00	4,5
RNA-01120	1,25 x 2,00	4,2
RNA-01100	1,05 x 2,00	3,9
RNA-01070	0,77 x 2,00	3,5



VEGGFESTE

Rør med krok. Festes med klipp

Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RFS-17300	3,00	9,3
RFS-17130	1,30	4,1
RFS-17085	0,85	2,8
RFS-17040	0,40	1,4



VEGGFESTE

Stag med integrert kobling. Mindre vekt, samme forankring, mindre lagringsplass.

Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RNS-17120	1,20	2,2
RNS-17060	0,60	1,2




PLANK alu 23 cm

L = 0,56 – 2,50 – lastklasse 6 (6 kN/m²)

L = 3,05 – lastklasse 5 (4,5 kN/m²)

Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RNA-05305A	3,05	13,0
RNA-05250A	2,50	11,1
RNA-05196A	1,96	9,2
RNA-05165A	1,65	8,2
RNA-05125A	1,25	6,7
RNA-05105A	1,05	5,9
RNA-05077A	0,77	5,1
RNA-05055A	0,55	4,8




PLANK alu 17 cm

L = 0,56 – 2,50 – lastklasse 6 (6 kN/m²)

L = 3,05 – lastklasse 5 (4,5 kN/m²)


Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RNA-06305A	3,05	11,0
RNA-06250A	2,50	8,9
RNA-06196A	1,96	8,3
RNA-06165A	1,65	5,9
RNA-06125A	1,25	5,2
RNA-06105A	1,05	4,4
RNA-06077A	0,77	3,9
RNA-06055A	0,55	3,4



PLANK alu 10 cm


L = 0,56 – 3,05 – lastklasse 6 (6 kN/m²)

Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RNA-10305	3,05	8,9
RNA-10250	2,50	8,1
RNA-10196	1,96	7,6
RNA-10165	1,65	5,4
RNA-10125	1,25	4,9
RNA-10105	1,05	4,1
RNA-10077	0,77	3,6
RNA-10055	0,55	3,3



TREKANT PLATTING

Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RNA-00120	1,20	11,2
RNA-00070	0,70	5,2



PLATTFORM alu 61 cm

Med luke og leider. Kryssfinerplate
Lastklasse 3 (2 kN/m²)

Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RNA-60305N	3,05	29,7
RNA-60250N	2,50	26,8



PLATTFORM alu 61 cm

Med luke. Kryssfinerplate
Lastklasse 3 (2 kN/m²)


Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RNA-62305N	3,05	25,4
RNA-62250N	2,50	22,4
RNA-62196N	1,96	19,5
RNA-62165N	1,65	16,3



PLATTFORM alu 61 cm

Kryssfinerplate
Lastklasse 3 (2 kN/m²)

Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RNA-61305N	3,05	23,7
RNA-61250N	2,50	20,5
RNA-61196N	1,96	16,0
RNA-61165N	1,65	15,1



LABANK alu

Lastklasse 6 (6 kN/m²)

Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RNA-16595/2.5	1,2 x 0,6 m lås	8,7
RNA-16595/3.0	1,2 x 0,6 ut lås	10,3
RNA-16495/2.5	1,2 x 0,5 m lås	7,2
RNA-16495/3.0	1,2 x 0,5 ut lås	8,4



KONSOLL

Konsollbraketter gjør det mulig å legge til flere plattformer utenfor stillasfeltet.

Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RNA-06024	0,245	0,8
RNA-06040	0,40	2,2
RNA-06004	0,50	2,7
RNA-06005	0,70	3,3



TAKBØYLE

Ekstra sikkerhet for øverste etasje av stillaset.


Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RNA-04740	2,00	12,6



BJELKERYTTER

Adaptore settes på bjelken for å skape et ekstra horisontalt plan.

Art.nr	Benevnelse	Vekt (kg)
RNA-47330	BRH	2,9
RNA-47331	BRM	2,6
RNA-47332	BRL	2,8



TRAPP STV

RNS – stålversjon

RNA – aluminiumversjon

Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RNA-00001	1,6	14,2
RNA-00002	1,2	13,0



TRAPPETÅRN TRAPP

RNS – stålversjon

RNA – aluminiumversjon

Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RNS-00004	1,5	34,0
RNS-00005	2,0	43,8
RNA-00004	1,5	15,4
RNA-00005	2,0	20,5



TRAPPETÅRN REPOS

RNS – stålversjon

RNA – aluminiumversjon

Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RNS-00001	1,2	23,9
RNA-00011	1,2	16,2



INNSTEGSTRINN

Et første trinn for trappen.

Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RNS-00002	1,6	11,8



TRAPPETÅRN GELENDER

Ståltrekkverk, brukt for aluminium- og stålversjoner av trapper.


Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RNS-03001	1,5	9,0
RNS-03002	2,0	10,3



TRAPPETÅRN GELENDERSTOLPE

Brukes til å håndtere trapperekker. Settes inn i landingsplattformen


Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RNS-04002	1,0	5,3



TRAPPETÅRN FOLDEREKKVERK

Brukes for ekstra sikkerhet i trappen

Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RNS-03003		9,4



REKKVERK STOLPE

Kan settes på toppen av en bjelke for å feste rekkverk som er kortere enn stillasfeltet


Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RNS-04001	1,0	5,8



TOPPREKKVERK

Brukes i stedet for rekkverksstolpe på øverste etasje av trappen. Har integrert rekkverk

Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RNS-04003	1,0	7,7



TRAPP UTV

Trapp laget av perforert profil


Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RNA-30305	3,05	31,5
RNA-30250	2,50	28



TRAPP UTV

Trapp laget av profil


Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RNA-35305	3,05	30,0
RNA-35250	2,50	27,5



TRAPPETÅRN GELENDER

Eksternt rekkverk for trapper. Festes direkte til spir.


Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RNA-31250	2,50	10,2
RNA-31305	3,05	11,5



TRAPPETÅRN GELENDER

Intern rekkverk for trapper. Festes til profilen på trappen.


Art.nr		Vekt (kg)
RFS-32001		12,0



DRAGER

Allsidig aluminiumbjelke som kan brukes for ekstra strukturell styrke eller som horisontal støtte.


Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RFA-05824	8,24	34,4
RFA-05624	6,24	26,4
RFA-05524	5,24	22,6
RFA-05424	4,24	18,8
RFA-05324	3,24	14,9
RFA-05000	Skjøtestuss	2,2



DRAGER ENDE

En adapter som brukes for å feste drager til spir.

Art.nr		Vekt (kg)
RNS-00004		6,9



DRAGER FBB

Spesielle stålbraketter for å lage en port i stillasstrukturen.

Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RNS-40610	6,10	59,1



FOTLIST + FESTE

Aluminiums sikkerhetsbord. Lettere og mer holdbart enn treplater. Festes til spir med spesialkobling.


Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RNA-07030	3,05	6,5
RNA-07025	2,50	5,4
RNA-07019	1,96	4,1
RNA-07016	1,60	3,5
RNA-07012	1,20	2,7
RNA-07010	1,00	2,2
RNA-07007	0,70	1,7
RNA-07000	FLF	0,7



LAGERTAINER

Standard lagringsløsning. Muliggjør praktisk lagring av stillaselementer.

Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RNS-07150	1,5 x 0,8	57,0
RNS-07110	1,1 x 0,8	46,5



UTV TRAPP 1,00

Trapp laget av perforert profil

Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RNA-30100	1,0 x 0,64	14,3



UTV TRAPP 1,00

Trapp laget av profil

Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RNA-35100	1,0 x 0,64	14,2



KLIPS

Art.nr		Vekt (kg)
ZNN-ZB01CH	Klips sving	1,4
ZNN-ZB02CH	Klips fast	1,3

